

Teoría Psicoanalítica (Según Freud)

Programa de Complementación Académica 2014 – 1


Gloria Rafaela Torres Flores



SIGMUND FREUD

Médico y neurólogo austriaco, fundador del psicoanálisis.

La primera de las aportaciones de Freud fue el descubrimiento de la existencia de procesos psíquicos inconscientes. Mediante el análisis de los sueños llegó a sus teorías sobre la sexualidad infantil y el complejo de Edipo, que explicaría el apego del niño al progenitor del sexo contrario, junto con los sentimientos hostiles hacia el del propio sexo.




Freud propuso una estructura mental dividida en tres partes: el yo, el ello y el superyó.

El ello representa las pulsiones o impulsos.

El superyó representa los pensamientos morales y éticos.

El yo es la instancia en la que se inscribe la consciencia.

Un yo saludable proporciona la habilidad para adaptarse a la realidad e interactuar con el mundo exterior



Fase Oral: Comprende los doce a dieciocho primeros meses.

Esta primera fase libidinosa está relacionada con el placer del bebé en el momento de la alimentación, en la que tanto labios como boca tienen un papel preponderante. La satisfacción ligada en un primer momento al acto de comer, adquirirá pronto autonomía, como en el caso del mero chupeteo, y se convertirá a su vez, en el prototipo inicial de toda satisfacción.



Fase Oral sádica: Es considerada una segunda etapa de la fase oral, coincidente con la aparición de la dentición y por tanto, ligada al acto de morder. Dado que la nueva adquisición tiene un sentido destructivo (aunque sólo sea implícitamente), da lugar a la aparición del concepto de ambivalencia (relación de amor odio respecto a un mismo objeto).



Fase Anal: Se extiende, aproximadamente, entre los dieciocho meses y los cuatro años.

La actividad anal adquiere unas connotaciones libidinosas. El ano se constituye en la zona erógena (fuente corporal de excitación) por excelencia. Otra característica de esta fase es la aparición de la polaridad actividad- pasividad, ligada a la posibilidad tanto de retener como expulsar los excrementos.



Fase Fálica: En este momento, las pulsiones parciales de fases precedentes se concretan en una cierta primacía de lo genital. Es la primera organización libidinal del niño respecto al caos de las pulsiones parciales anteriores (orales-anales), que se completará en la pubertad



Complejo de Edipo

Tiene lugar de manera aproximada, entre los tres y los cinco años.

El complejo de Edipo es una de las concepciones mas controvertidas del sistema freudiano.

Y según la forma en que el sujeto resuelve este conflicto nuclear aparecerán o no perturbaciones neuróticas posteriores.

Complejo de Edipo positivo : el triángulo afectivo se resuelve a favor del progenitor de sexo opuesto ; la hostilidad por tanto, será dirigida hacia el progenitor del mismo sexo (la madre en el caso de la niña y el padre en el caso del varón).

Complejo Edipo negativo : en esta forma el progenitor del mismo sexo la madre, en el caso de la niña, y el padre en el caso del varón, se convierten en los depositarios del complejo edípico.



CONCLUSION:

Se diría que el psicoanálisis ha tenido un avance significativo desde las teorías de Freud hasta los neo-freudianos y me parece que han dado las bases para comprender la conducta del hombre y la formación de la personalidad y creo que todas las teorías tienen elementos rescatables aunque no estoy totalmente de acuerdo con ninguna teoría.

